

# UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

**Getest ANWB KCK**  
Genua voortent - Verona luifel



Laat u overtuigen van het opzetgemak van UNICO.  
Bekijk de instructie DVD: [www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)



# GENUA

## VOORTENT: 280 & 320

### ANTRACIET/GRIJS



#### UNICO Genua 280

Als beste getest door de ANWB. Een design voortent, in een exclusieve doekkwaliteit. Deze voortent onderscheidt zich t.o.v. bestaande voortenten in: opzetgemak, stormvastheid, afneembare slikranden en een uitmuntend ventilatiesysteem dat te gebruiken is onder alle weersomstandigheden.

#### UNICO Genua 320

Dit model heeft buiten de extra diepte, in beide zijwanden een door middel van een klep afsluitbaar horregaaas.

#### GENUA 280 MET DAKLUIFEL

##### ANTRACIET/GRIJS



#### GENUA 280

##### BLAUW/GRIJS



#### Specifieke kenmerken:

- Eenvoudig opzetbaar
- Licht in gewicht
- Stormvast
- Unico ventilatie systeem

## GETEST



Kampeer & Caravan Kampioen

## KCK

#### Genua:

- Keuze uit kleur antraciet/grijs of blauw/grijs
- Voorzien van een petluisfel
- Gewicht: Genua 280 maat 10 ca. 35 Kg.

#### Optioneel:

- Leverbaar in 320 cm.
- Aanritsbare dakluisfel diepte ca. 220 cm.
- Uitbouw

#### Technische gegevens:

- Diepte: 280 cm. vloermaat
- Materiaal dak: Ten Cate All Season
- Materiaal wanden: Ten Cate All Season Design
- Voorwand: Beide panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
- Zijwanden: Neerrolbaar en uitritsbaar
- Boogstok: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
- Nokliggers: aluminium 28 x 1 mm.
- Omloopmaat: 800-1075 cm.



# BOLOGNA

## VOORTENT: 280 MET LUIFEL

### BLAUW/GRIJS



### UNICO Bologna 280

De Bologna is de snelst opzetbare voortent op de markt, het frame bestaat slechts uit één boogstok en drie nokliggers. Gordijnen ophangen is bij Unico voortenten verleden tijd, ramen zijn aan binnenzijde afsluitbaar d.m.v. blinderingskleppen. Deze voortent is voorzien van afneembare slikranden en is tevens voorzien van afsluitbare ventilatie panelen in de voorwand. Er is optioneel een aanritsbare dakluifel leverbaar.

- Afneembare slikranden
- Blinderingskleppen aan binnenzijde i.p.v. gordijnen
- Power-grip klemmen
- Incl. Quick Lock steunen

#### Bologna:

- Keuze uit kleur antraciet/grijs of blauw/grijs
- Gewicht: Bologna 280 maat 10 ca. 30 Kg.

#### Optioneel:

- Aanritsbare dakluifel diepte ca. 220 cm.
- Uitbouw



De Unico Bologna, Genua en Verona, zijn voorzien van rits t.b.v. serviceluis.



Ventilatie panelen in Unico voortenten. Deze zijn afsluitbaar d.m.v. klep met rits.



# VERONA

## LUIFEL BLAUW/GRIJS



### UNICO Verona

Al jaren de absolute top op het gebied van caravan voortent luifels. Deze luifel kwam in de ANWB combi-luifel test als winnaar uit de bus. En bij de ANWB luifel test scoorde de Verona luifel wederom op alle geteste onderdelen als hoogste. Specifieke kenmerken van deze luifel zijn: eenvoudig op te zetten, geen middenstok, staat als een huis, licht in gewicht en standaard voorzien van afneembare slikranden.

### VERONA ANTRACIET/GRIJS



### VERONA ANTRACIET/GRIJS MET VOORSCHERM



#### Specifieke kenmerken:

- Eenvoudig opzetbaar
- Licht in gewicht
- Stormvast
- Power-grip klemmen
- Incl. Quick Lock steunen
- Afneembare slikranden

#### Verona:

- De Verona is leverbaar in de kleuren: blauw/grijs, antraciet/grijs, champagne/zwart
- Gewicht: Maat 10 ca.19 Kg.

#### Optioneel:

- Aanritsbare voorscherm
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Portaalwanden set

#### Technische gegevens:

- Diepte: Als luifel 230 cm.
- Als luifel met voorwand vloermaat 300 cm.
- Materiaal dak: Ten Cate All Season
- Materiaal wanden: Ten Cate All Season Design
- Zijwanden: Uitritsbaar
- Boogstok: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
- Nokliggers: aluminium 28 x 1 mm.
- Omloopmaat: 800-1075 cm.

**GETEST**



Kampeer & Caravan Kampioen  
**KCK**

# VERONA LUIFEL CHAMPAGNE/ZWART MET PORTAALWANDENSET



## VERONA CHAMPAGNE/ZWART



## VERONA CHAMPAGNE/ZWART MET PORTAALWANDENSET



## UNICO TORINO DAKLUIFEL



### TORINO:


De Torino dakluifel wordt standaard met één nokligger en zonder tochtstrook geleverd.

### Specifieke kenmerken:

- Eenvoudig opzetbaar
- Licht in gewicht
- Power-grip klemmen
- Incl. Quick Lock steun

### Technische gegevens:

Materiaal dak: Ten Cate All Season  
Boogstok: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.  
Nokligger: Aluminium 28 x 1 mm.  
Diepte: ca. 230 cm.  
Omloopmaat: 800-1075 cm.  
Gewicht: ca. 10 Kg.



# UNICO Genua 280

## Uniek: afneembare slikranden!



**Dit keer geen vergelijkingstest, maar een opzichzelf staande test van de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terughoudendheid een van de meest stormvaste voortenten noemen die er zijn en bovendien een kwaliteitsproduct.**

**OPZETTEN** Het opzetten van een Unico voortent gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetinstructies op dvd bekijkt. In feite zet u de hele voortent op in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige boogdelen die de basis vormen van de voortent en de zeer ruime petlufel (oversteek van 100 cm!). De boogdelen zitten in een sleuf geritst wat de voortent extra stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt gefixeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de schroefloze Quicklocks en ze zijn voorzien van snelspanners.


**GEBRUIK** De Unico Genua is door zijn constructie van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All Season-doek, een van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. De twee grote folieramen blijven droog en schoon door de zeer ruime petlufel die een meter uitsteekt. Dus altijd goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortententland zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

**MATERIAAL** Het voorgebogen frame van de Unico Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is Ten Cate All Season en is voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwerking is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit.

**CONCLUSIE** De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke All Season-doek een van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petlufel die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige afwerking op en het gebruik van topmaterialen.



Unico voortent Genua 280 antraciet/grijs



- Afneembare slikranden
- Super stormvast
- Zeer grote petlufel
- Veel ventilatie

- Er valt echt geen minpunt te ontdekken!

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen:	diepte 280 cm, breedte 625 cm
Omloopmaat:	800 tot 1.075 cm
Doek:	Ten Cate All Season
Dak:	Ten Cate All Season
Frame:	aluminium 30 x 1.4 mm, dakliggers 28 x 1 mm. In hoogte verstelbaar
Kleuren:	grijs-antraciet / grijs-blauw
Gewicht:	36 kg
Opties:	extra luifel (aanritsbaar) Genua diepte 320 cm



Afsluitbare ventilatiepanelen in voorwand



Superhandig! Afneembare slikranden

# UNICO Verona Al jaren de absolute top op het gebied van caravan voortent luifels!



Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en scoort in de ANWB luifeltest van 2010 wederom op alle geteste onderdelen als hoogste.

## OPZETTEN

De sportief ogende Unico Verona zet je op met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben snelspanners en worden bevestigd aan de caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De spanband tussen de boogstok zorgt ervoor dat de boogstok altijd op de juiste afstand staat. De boogstok wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze boogstok in het midden voorzien van een grote sjoorband. Deze voorkomt dat boogstok tijdens het opzetten terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien beide handen vrij om de voor- en de zijwanden te plaatsen.

Laat u overtuigen van het opzetgemak van UNICO. Bekijk de instructie DVD: [www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)

## GEBRUIK

Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de zijkant. Door de boogstok heb je geen last van de stok in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval is. Dit biedt vrij zicht en bij afwezigheid van het aanritsbaar voorscherm een vrije inloop. Bij storm dient u de bijgeleverde steunstok te plaatsen en af te spannen met de grote sjoorband. Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige panelen aan de voorzijde, deze maken de luifel zeer stormvast en bieden een extra bescherming tegen wind.

Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

## CONCLUSIE

De Unico Verona is wat prijs betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek voor en een oersterk boogframe, dat zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan trotseren. Bovendien is de Verona uitgerust met innovaties als uitritsbare zijpanelen met windschermen en tevens voorzien van afneembare slikranden.

Met de mogelijkheid om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs opeens reuze mee. En af spannen, dat doe je met afspanbanden i.p.v. tentelastieken.



Unico Verona luifel antraciet/grijs



- Eenvoudig op te zetten
- Geen middenstok
- Staat als een huis
- Afneembare slikranden

## ANWB TESTRESULTAAT:

- Opzetgemak: zeer goed  
Afwerking: uitstekend  
Materiaal: uitstekend  
Prijs-kwaliteit: uitstekend

## TECHNISCHE GEGEVENS:

- Diepte 230 cm. dakdiepte, 300 cm. vloermaat diepte  
Gewicht 19 Kg. (Maat 10)  
Frame Aluminium boogstok 30 x 1.4 mm., dakliggers 28 x 1 mm. In hoogte verstelbaar  
Schroefloze bevestiging Standaard  
Afspanning Stalen haringen met afspanbanden  
Inclusief Tochtstrook, wielflap, afneembare slikranden en windschermen  
Optioneel Aanritsbaar voorscherm



Voorzien van rits t.b.v. serviceluijk



Superhandig! Afneembare slikranden

# UNICO DEELTENT 350 CHAMPAGNE/ZWART



## UNICO Deeltent 350

De Unico Deeltent 350 is zowel te gebruiken aan caravan, camper als kampeerauto.  
Dit is de snelst opzetbare kwaliteits-deeltent op de markt, het frame bestaat uit één in hoogte verstelbare boogstok en heeft een drietal aluminium dakliggers.



UNICO DEELTENT 350



UNICO DEELTENT 350

## Deeltent type 350 is ook te gebruiken aan camper of kampeerauto:

Om deze deeltent te gebruiken aan een camper of kampeerauto moet u met het volgende vooraf rekening houden:

- Er moet een rail zitten of geplaatst worden op een hoogte tussen de 240 en 255 cm.
- Deze horizontale rail heeft een minimale lengte nodig van ca. 275 cm.

## Deeltent type 350 / 500:

Ventileren bij UNICO deeltenten is maar liefst mogelijk op vier plaatsen, op alle hoeken zit namelijk een afsluitbaar ventilatiepaneel. Doordat een tweetal ventilatiepanelen aan de caravan/camper zijde zit is het vrijwel altijd mogelijk om te ventileren tijdens regen.

Zowel de zijwanden als de voorwand zijn uitritsbaar, u kunt deze deeltent daardoor ook perfect gebruiken als luifel. De ramen zijn te blinderen vanaf de binnenzijde d.m.v. kleppen, in de voorwand zit een deur. Standaard is deze tent uitgevoerd met afneembare slikranden. U heeft om deze tent te kunnen plaatsen een horizontale rail nodig van ca. 275 cm.



Afsluitbaar ventilatiepaneel



Quick Lock steun

# UNICO DEELTENT 500 CHAMPAGNE/ZWART



## UNICO Deeltent 500

De Unico Deeltent 500 is de grote broer van de Deeltent 350 en is zowel te gebruiken aan caravan, camper als kampeerauto. Optioneel is de Deeltent 500 uit te breiden met een aanritsbare dakluifel.

### Deeltent type 500 gebruiken aan camper of kampeerauto:

Om deze deeltent te gebruiken aan een camper of kampeerauto moet u met het volgende vooraf rekening houden:

- Er moet een rail zitten of geplaatst worden op een hoogte tussen de 240 en 255 cm.
- Deze horizontale rail heeft een minimale lengte nodig van ca. 400 cm.

	<b>Gewicht:</b>	<b>Vloermaat:</b>
Deeltent type 350	ca. 23 Kg.	350 x 250 cm.
Deeltent type 500	ca. 26 Kg.	500 x 250 cm.



UNICO DEELTENT 500



UNICO DEELTENT 500



Polstering



Afsluitbaar ventilatiepaneel



Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. Drukfouten voorbehouden.

# ERIBA TOURING / FEELING BOLOGNA VOORTENT MET DAKLUIFEL



## UNICO Eriba Touring Bologna

De Bologna voortent is leverbaar voor zowel de Touring als Feeling serie en is optioneel uit te breiden met een aanritsbare dakluifel.

### Eriba Touring Bologna

De UNICO Bologna voortent is 280 cm. diep en is leverbaar voor de nieuwe hoge Touring Serie: Troll, Triton en Familia en voor de Feeling modellen: 470-430-425-390 en 380. Deze voortent is uitsluitend leverbaar in de kleur antraciet/grijs. Voor de lagere modellen van de Touring Serie: Troll, Triton en Familia tot en met bouwjaar 2009, is deze voortent uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs.

Optioneel is de voortent uit te breiden met een aanritsbare dakluifel.



### ERIBA TOURING BOLOGNA VOORTENT MET LUIFEL



#### Specifieke kenmerken:

- Afsluitbare ventilatie panelen
- Geen gordijnen, maar blinderingen d.m.v. ritssluitingen aan binnenzijde
- Afneembare slikranden

#### Gewicht: Vloermaat:

Troll	ca. 25 Kg.	500 x 280 cm.
Triton	ca. 24 Kg.	460 x 280 cm.
Familia	ca. 23 Kg.	410 x 280 cm.
Feeling 470	ca. 28 Kg.	580 x 280 cm.
Feeling 430-425-380	ca. 26 Kg.	550 x 280 cm.
Feeling 390	ca. 25 Kg.	500 x 280 cm.

#### Optioneel:

- Aanritsbare dakluifel ca. 220 cm.
- Eriba Strip t.b.v. de Touring Serie



### ERIBA TOURING BOLOGNA VOORTENT



Tochtstrook + wiel flap



Afdichtings polstering

# ERIBA TOURING / FEELING VERONA LUIFEL



## UNICO Eriba Feeling Verona

De Verona luifel is leverbaar voor zowel de Touring als Feeling serie en is optioneel uit te breiden met een aanritsbare dakluifel.

Laat u overtuigen van het opzetgemak van UNICO.  
Bekijk de instructie DVD: [www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)

## Eriba Touring Verona

De UNICO Verona luifel is in het dak 230 cm. diep, in combinatie met een aanritsbaar voorscherm kunt u een voortent creëren met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel heeft echter geen ventilatie mogelijkheden wat de Bologna voortent wel heeft. De Verona luifel is leverbaar voor de nieuwe hoge Touring Serie: Troll, Triton en Familia en voor de Feeling modellen: 470-430-425-390 en 380. Deze luifel is uitsluitend leverbaar in de kleur antraciet/grijs. Voor de lagere modellen van de Touring Serie: Troll, Triton en Familia tot en met bouwjaar 2009, is de Verona luifel uitsluitend leverbaar in de kleur blauw/grijs.

Optioneel is een aanritsbare voorscherm leverbaar.

	Gewicht:	Vloermaat:
Troll	ca. 21 Kg.	500 x 280 cm.
Triton	ca. 20 Kg.	460 x 280 cm.
Familia	ca. 19 Kg.	410 x 280 cm.
Feeling 470	ca. 24 Kg.	580 x 280 cm.
Feeling 430-425-380	ca. 22 Kg.	550 x 280 cm.
Feeling 390	ca. 21 Kg.	500 x 280 cm.

## Optioneel:

- Aanritsbare voorscherm
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Eriba Strip t.b.v. de Touring Serie



UNICO ERIBA TOURING VERONA



UNICO ERIBA TOURING VERONA



Eriba strip voor betere waterafvoer



Aansluitdriehoek



Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. Drukfouten voorbehouden.

# DETHLEFFS TOURIST HD VERONA LUIFEL



## UNICO Dethleffs Tourist HD Verona

De Verona luifel is optioneel uit te breiden met een aanritsbare voorscherm en is uitsluitend leverbaar in de kleur champagne/zwart.

### Dethleffs Tourist HD Verona

De Verona is uitsluitend leverbaar voor de Dethleffs Tourist HD, dit is de uitvoering met hefdak.

Deze UNICO Verona luifel is in het dak 230 cm. diep. In combinatie met een aanritsbare voorscherm kunt u een voortent creëren met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel is uitsluitend leverbaar in de kleur champagne/zwart.

	<b>Gewicht:</b>	<b>Vloermaat:</b>
Tourist HD 460 V/DB	ca. 25 Kg.	500 x 280 cm.
Tourist HD 400 DB	ca. 24 Kg.	460 x 280 cm.
Tourist HD 350 SG	ca. 23 Kg.	410 x 280 cm.

### Optioneel:

- Aanritsbare voorscherm
- Blinderingsklep t.b.v zijwand

## UNICO DETHLEFFS TOURIST HD VERONA LUIFEL



## UNICO DETHLEFFS TOURIST HD VERONA LUIFEL

