

UNICO

GETEST DOOR



KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN

KCK



UNICO
VOORTENTEN



UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico



UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS
Een Nederlands kwaliteitsproduct



INHOUD

Voortenten

- 4** Rimini
- 6** Milaan
- 8** Bologna
- 10** Genua
- 13** Genua 280 ANWB test

Luifels

- 14** Verona
- 17** Verona XL
- 18** Verona ANWB test
- 24** Siena
- 25** Torino

Deeltenten

- 20** Deeltent 350
- 21** Deeltent 500

Speciale uitvoeringen

- 22** Verona & Bologna Eriba Touring
- 24** Verona & Bologna Eriba Feeling
- 25** Verona Adria Action
- 25** Verona Kip Shelter
- 25** Verona Dethleffs Tourist HD

**UNICO
RIMINI**



UNICO RIMINI 320 CARBON/BLACK

met aanritsbare dakluifel Rimini Deluxe en voorfront Rimini Deluxe

De Rimini 320 is het nieuwe topmodel in de collectie van Unico en speelt perfect in op alle wensen van de seizoenskampeerder. Deze luxueuze voortent is op een aantal punten zwaarder uitgevoerd. Een zwaardere kwaliteit raamfolie en een verstevigde Bisonyl onderzijde. De raampartijen zijn voorzien van zowel gordijnen aan de binnenzijde als blinderingskleppen aan de buitenzijde. Daarnaast zorgen de twee extra afsluitbare gaasramen in de zijwanden voor extra ventilatie mogelijkheden.

Dankzij de dikwandige aluminium boogstokconstructie in combinatie met duurzame afspanbanden, staat deze voortent als een huis. Ook de Unico Rimini 320 is uitgevoerd met afneembare slikranden!

Vanaf maat 14 is de voorwand voorzien van 4 grote ramen. Deze raamverdeling is van toepassing op alle voortenten en voorschermen in de collectie. Tevens wordt er een extra steunstok geleverd t.b.v. de petluifel.

Ons nieuwe topmodel, speciaal voor de seizoenskampeerder!

De Unico Rimini is leverbaar vanaf maat 10, heeft een diepte van 320 centimeter en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers. Daarnaast is de voortent uit te breiden met een aantal zeer waardevolle opties. Speciaal voor de Rimini heeft Unico een petluifel en dakluifel ontwikkeld met blinderingskleppen aan de buitenzijde. Het nieuwe voorfront Rimini deluxe sluit de voorzijde van de dakluifel in zijn geheel af, zonder de ventilatie te benadelen. Uiteraard is ook het kuipgrondzeil te gebruiken in de Unico Rimini voortent.



Unico Rimini 320 met aanritsbare petluifel Rimini



Unico ophangsysteem t.b.v. gordijnen



Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen



Unico Rimini 320 met aanritsbare petluifel Rimini en gesloten blinderingskleppen

Technische gegevens Unico Rimini 320:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar - Extra zware kwaliteit!
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm Standaard geleverd met 5 dakliggers
Omloopmaat:	900 - 1075 cm
Diepte:	320 cm
Gewicht:	Maat 10 ca. 39 kg
Opties:	Petluifel Rimini Dakluifel Rimini Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Kuijpergrondzeil Uitbouw Rimini Binnentent Rimini t.b.v. uitbouw

Specifieke kenmerken Unico Rimini 320:

- Uitermate geschikt voor seizoensmatig kamperen
- Uitgevoerd in extra zware kwaliteit
- Voorzien van gordijnen én blinderingskleppen
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Extra ventilatiepanelen aan de achterzijde
- Eenvoudig opzetbaar
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Rits t.b.v. service luik
- Zeer stabiel

Carbon Black

Champagne

Zwart PVC



**UNICO
RIMINI**

UNICO RIMINI 320 CARBON/BLACK

met aanritsbare dakluifel Rimini Deluxe



Aansluiting caravan achterzijde



Optionele organiser t.b.v. tochtstrook



Tochtstrook met klittenband incl. optionele ronde wielkastafdekking



Unico stormset - RVS ringen met houten haringen

**UNICO
MILAAN**



UNICO MILAAN 280 CHAMPAGNE/ZWART met aanritsbare petluifel

De Unico Milaan is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm en onderscheidt zich door de vormgeving duidelijk ten opzichte van andere voortenten. Als basis koop je een voortent die uitblinkt in opzetgemak en tevens als luifel gebruikt kan worden. Indien je kiest voor een lang verblijf op de camping is de voortent onder andere uit te breiden door middel van een optionele aanritsbare petluifel met een diepte van 100 cm.

Aerodynamische vormgeving zorgt voor een perfecte afwatering

Dankzij de petluifel kun je onder alle weersomstandigheden optimaal ventileren. Unico voortenten zijn namelijk niet alleen voorzien van nokventilatie, maar hebben ook afsluitbare ventilatiepanelen in de voorwand. Deze driepuntsventilatie vind je enkel bij Unico terug! Naast de optionele petluifel, is er voor de Unico Milaan ook aanritsbare dakluifel leverbaar met een diepte van maar liefst 220 centimeter. Nieuw is de dakluifel deluxe met vaste zijwanden. Met deze zonneluifels creëer je eenvoudig een riante schaduwplek. Het is zelfs mogelijk om een pet- en dakluifel tegelijkertijd te gebruiken.

De voortenten van Unico zijn daarnaast uit te breiden met een kuipgrondzeil. Een comfort verhogend grondzeil in de voortent wat vocht en ongedierte buiten de deur houdt.



Unico Milaan 280



Unico Milaan 280 met aanritsbare dakluifel



Unico Milaan 280 met aanritsbare pet- en dakluifel



Unico Milaan 280 met aanritsbare dakluifel deluxe



Dakluifel deluxe met voorfront Rimini deluxe

Technische gegevens Unico Milaan:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Milaan 280 maat 10 ca. 29 kg Milaan 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Petluifel Dakluifel Dakluifel Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Zijluifel Kuijgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent



**UNICO
MILAAN**

UNICO MILAAN 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare petluifel

Specifieke kenmerken Unico Milaan:

- Modulaire voortent
- Eenvoudig op te zetten
- Uniek ophangstelsel voor gordijnen
- Afneembare sliksranden
- Tochtstrook met afneembare sliksrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Blue

Carbon L. Grey

Zwart PVC

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



FixOn schroefloze bevestiging



Optionele organiser t.b.v. tochtstrook



Unico Milaan petluifel bevestiging



Unico Milaan ophangstelsel t.b.v. gordijnen

UNICO
BOLOGNA



UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare petluifel

In de basis is de Bologna de snelst op te zetten voortent uit de Unico collectie. Daardoor is de voortent bij uitstek geschikt voor kampeerders die regelmatig verkassen. De Unico Bologna is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm.

Een uitblinker in stabiliteit en opzetgemak

De Unico Bologna is een strakke, modulaire voortent voorzien van ritsbare blinderingskleppen aan de binnenzijde. Wanneer je beide voorwanden uittrist, ontstaat er een luifel zonder middenstaander. Wil je de Bologna echter gebruiken als volwaardige voortent en optimaal ventileren, dan is de aanritsbare petluifel een absolute aanrader.

Heb je behoefte aan een diepere zonneluifel, dan is de Bologna ook uit te breiden met een aanritsbare dakluifel van maar liefst 220 cm. diep. Voor deze dakluifel zijn optionele zijwanden leverbaar die zowel links als rechts te gebruiken zijn.

Tevens is er een dakluifel deluxe leverbaar, een aanritsbare luifel met een diepte van 220 cm en vaste zijwanden. Deze luifel is aan de voorzijde af te sluiten met het voorfront Rimini deluxe. De petluifel en dakluifel (deluxe) kun je tegelijkertijd gebruiken zodat je extra flexibel bent.



Unico Bologna 280



Unico Bologna 280 - zonder voorwand



Unico Bologna 280 met aanritsbare pet- en dakluifel



Unico Milaan met dakluifel deluxe



Dakluifel deluxe met voorfront Rimini deluxe

Technische gegevens Unico Bologna:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Bologna 280 maat 10 ca. 29 kg Bologna 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Petluifel Dakluifel Dakluifel Deluxe Voorfront Rimini Deluxe Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

Specifieke kenmerken Unico Bologna:


- Eenvoudig op te zetten modulaire voortent
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC



UNICO
BOLOGNA

UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE met aanritsbare dakluifel



Boogstok fixatie



Afneembare slikranden



Rits t.b.v. het serviceluik



Afsluitbare ventilatiepanelen

**UNICO
GENUA**



UNICO GENUA 280 CHAMPAGNE/ZWART

De Genua is al jarenlang een bekende op de camping. Deze voortent heeft zijn klasse inmiddels ruimschoots bewezen en behoort tot de absolute top onder de caravan voortenten. De ANWB sprak lovende woorden over deze unieke voortent: 'De voortent zet je in een half uurtje op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen en bovendien een echt kwaliteitsproduct!'

De Unico Genua voortent is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm. De Genua 320 heeft naast de extra diepte een afsluitbaar ventilatiepaneel in iedere zijwand en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers. Bij de Genua 280 worden er 5 dakliggers geleverd vanaf maat 14.

Geen losse framedelen, maar boogstokken, wat het opzetgemak bevordert

De Genua is standaard voorzien van een vaste petluifel, wat garant staat voor een droge inloop en er voor zorgt dat je onder alle weersomstandigheden de driepuntsventilatie optimaal kunt gebruiken. De voortenten en combi-luifels van Unico zijn allen voorzien van afneembare slikranden, wat er voor zorgt dat het zuiver maken van de tent een fluitje van een cent wordt!



Unico Genua 280 met aanritsbare dakluifel en zijluifel



Unico Genua 280 met uitbouw



Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen



Unico Genua 320 - extra ventilatie in de zijwand

Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Gewicht:	Genua 280 maat 10 ca. 29 kg Genua 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent



**UNICO
GENUA**

UNICO GENUA 320 CARBON/GREY

Specifieke kenmerken Unico Genua:

- Eenvoudig opzetbaar
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC



FixOn schroefloze bevestiging



Afneembare slikranden



Rits t.b.v. het serviceluik



Afsluitbare ventilatiepanelen



UNICO GENUA 280

Uniek: afneembare slikranden!

Dit keer geen vergelijkingstest, maar een op zichzelf staande test van de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen die er zijn, en bovendien een kwaliteitsproduct!

OPZETTEN Het opzetten van een Unico voortent gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetinstructies bekijkt. In feite zet u de hele voortent op in een klein half uurtje. Opvallend zijn de twee stevige boogstokken die de basis vormen van de voortent en de zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!)

De boogstokken zitten in een tunnel geritst wat de voortent extra stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt gefixeerd met een spanband, heb je verder je handen verder vrij voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de schroefloze Quick-Lock blokjes en zijn voorzien van snelspanners.

GEBRUIK De Unico Genua is door zijn constructie van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All Season doek, één van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur.

De twee grote folieramen blijven droog en schoon door de zeer ruime petluifel die één meter uitsteekt. Dus altijd goed zicht op de camping.

De ventilatie is optimaal door de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- en rechter-voorzijde.

Uniek en nieuw in voortentenland zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze reinigen en om apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

MATERIAAL Het voorgebogen frame van de Unico Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is Ten Cate All Season en is voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwerking is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit.

CONCLUSIE De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke All Season doek een van de meest stabiele voortenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige afwerking op en het gebruik van topmaterialen.

Bron: ANWB



UNICO GENUA 280

+ PLUSPUNTEN

- AFNEEMBARE SLIKRANDEN
- STABILITEIT
- ZEER GROTE PETLUIFEL
- VEEL VENTILATIE



Handig! Afneembare slikranden

- MINPUNTEN

- ER VALT ECHT GEEN ENKEL MINPUNT TE ONTDEKKEN!



Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	280 of 320 cm
Kleur:	Carbon/Blue, Carbon/Grey of Champagne/Zwart
Gewicht:	Genua 280 maat 10 ca. 29 kg Genua 320 maat 10 ca. 34 kg
Opties:	Dakluifel Zijluifel Kuijgrondzeil Uitbouw met optionele binnentent

**UNICO
VERONA**



UNICO VERONA CARBON/GREY

Waar andere merken kiezen voor een frame met losse stokdelen, kiest Unico voor een dikwandig aluminium boogstok-frame van 30 x 1.4 mm. Dit frame is door middel van een elastiekkkoord met elkaar verbonden. Hierdoor is de luifel door één persoon op te zetten!

Combi-luifel met praktische opties

De Verona beschikt, net als alle voortenten van Unico, over een perfecte daklijn. Hierdoor is de afwatering optimaal en behoren waterzakken in het dak tot de verleden tijd! Ook op het gebied van stabiliteit blinkt de Unico Verona uit. Er worden namelijk geen trapspanners, maar duurzame sjobanden gebruikt. Dankzij dit unieke afspansysteem is de Verona luifel veel strakker op te zetten, eenvoudig na te spannen en kun je altijd anticiperen op een niet vlakke ondergrond. De afneembare slikranden en uitritsbare wanden maken het plaatje compleet. Dit maakt het afbreken en schoon maken van de luifel namelijk een stuk eenvoudiger. Je kunt de afneembare slikranden ook weg laten voor extra ventilatie of wanneer je op doorreis bent!

Optioneel is de Verona uit te breiden met een aanritsbare voorscherm deluxe, gaasfront, portaalwand* en/of dakluifel.



Unico Verona



Unico Verona met aanritsbare gaasfront



Unico Verona met aanritsbare voorscherm deluxe

Voor Eriba Nova caravans dienen producten op maat gemaakt te worden, dit i.v.m. scherpe ronding aan de achterzijde. Dit is ook van toepassing op diverse merken caravans i.v.m. de aerodynamische vorm aan de voorzijde.

Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. Drukfouten voorbehouden.





Unico Verona

Technische gegevens Unico Verona:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
	Alle panelen zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Gewicht:	Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Dakluifel Portaalwand * Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe
	* Uitsluitend leverbaar in Champagne/Zwart




**UNICO
VERONA**

UNICO VERONA CARBON/BBLUE


Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Champagne	Metallic/Grijs	Zwart PVC



Boogstok fixatie



Afneembare slikranden



Rits t.b.v. het serviceluik



Unico stormset - RVS ringen met houten haringen

**UNICO
VERONA**



UNICO VERONA CHAMPAGNE/ZWART

Voor wie op zoek is naar een diepere luifel heeft Unico de Verona XL ontwikkeld. Deze extra grote versie is 50 cm. dieper dan onze standaard Verona. Dankzij de extra diepte is er ruimte voor grotere ramen, wat zorgt voor meer lichtinval. De Verona XL wordt vanwege de royale afmetingen standaard geleverd met vijf dakliggers.

Stabiel, eenvoudig op te zetten en een perfecte afwatering

Net als de standaard Verona is de Verona XL voorzien van een dikwandige aluminium boogstok van 30 x 1.4 mm. Dit frame zorgt voor opzetgemak, een perfecte afwatering en een stabiel geheel.

Zowel bij de Verona als de Verona XL zijn beide zijwanden uitritsbaar en voorzien van windblockers zodat je lekker uit de wind kunt zitten. De Unico combi-luifels worden standaard geleverd met een universele tochtstrook en een rechte wielkastafdekking. Daarnaast zijn tegen meerprijs een ronde wielkastafdekking en aangepaste tochtstrook leverbaar.



Unico Verona met aanritsbare portaalwand



Unico Verona met aanritsbare dakluifel



Unico Verona met aanritsbaar gaasfront



Aangepaste tochtstrook met ronde wielkastafdekking



Unico Verona XL - zijwand uitgeritst

Technische gegevens Unico Verona XL:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
	Zijwanden zijn uitschuifbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	850 - 1025 cm
Diepte:	280 cm in dak / 340 cm vloerdiepte
Gewicht:	Verona XL maat 10 ca. 25 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe



UNICO
VERONA XL

UNICO VERONA XL

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel



FixOn schroefloze bevestiging



Optionele organisator t.b.v. tochtstrook



Rits t.b.v. het serviceluik



Afneembare slikranden

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



UNICO VERONA

De absolute top op het gebied van combi-luifels!

Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en scoort in de ANWB luifel test van 2010 wederom op alle geteste onderdelen als hoogste!

OPZETTEN De sportief ogende Unico Verona zet je op met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben snelspanners en worden bevestigd aan de caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De spanband tussen de boogstok zorgt er voor dat de boogstok altijd op de juiste afstand staat.

De boogstok wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze boogstok in het midden voorzien van een grote sjoorband. Deze voorkomt dat de boogstok tijdens het opzetten terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien je handen vrij om de voor- en zijwanden te plaatsen. En afspannen, dat doe je afspanbanden in plaats van tentelastieken.

Laat u overtuigen van het opzetgemak van Unico en bekijk de opzet instructie op www.unicovoortenten.nl

GEBRUIK Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de zijkanen. Door de boogstok heb je geen last van de stok in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval is. Dit biedt vrij zicht en bij aanwezigheid van het aanritsbare voorscherm een vrije inloop. Bij storm dien je de bijgeleverde steunstok te plaatsen en af te spannen met de grote sjoorband.

Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige panelen aan de voorzijde, deze maken de luifel zeer stormvast en bieden extra bescherming tegen wind.

Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

CONCLUSIE De Unico Verona is wat prijs betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek voor en een oersterke boogstok constructie die zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan trotseren.

Bovendien is de Verona uitgerust met innovaties als uitristsbare zijpanelen met windbeschermers en tevens voorzien van afneembare slikranden. Met de mogelijkheid om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs opeens reuze mee.

Bron: ANWB



UNICO VERONA

+ PLUSPUNTEN

- EENVOUDIG OP TE ZETTEN
- GEEN MIDDENSTOK
- STAAT ALS HUIS
- AFNEEMBARE SLIKRANDEN



Rits t.b.v. het serviceluik

ANWB OORDEEL

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • OPZETGEMAK | ZEER GOED |
| • AFWERKING | UITSTEKEND |
| • MATERIAAL | UITSTEKEND |
| • PRIJS-KWALITEIT | UITSTEKEND |



Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitristsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Kleur:	Carbon/Blue, Carbon/Grey of Champagne/Zwart
Gewicht:	Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Dakluifel Portaalwand Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe

UNICO DEELTENT 350



UNICO DEELTENT 350

De deeltenten van Unico zijn zowel aan caravans als campers te gebruiken en behoren tot de snelst opzetbare kwaliteitsdeeltenten op de markt. Het frame bestaat uit slechts één in hoogte verstelbare aluminium boogstok, drie dakliggers en een tweetal aandrukstangen. Ventileren is bij de deeltenten van Unico mogelijk op maar liefst vier plaatsen; op alle hoeken zit namelijk een afsluitbaar ventilatiepaneel. Doordat twee van deze ventilatiepanelen in de achterwand geplaatst zijn, is het vrijwel altijd mogelijk te ventileren tijdens regen. Zowel de zijwanden als de voorwand zijn uitschuifbaar, zodat je deze deeltenten ook perfect kunt gebruiken als luifel!

De Deeltent 500 is daarnaast uit te breiden met een optionele petluifel, dakluifel of dakluifel deluxe. Er kan tevens een kuipgrondzeil geplaatst worden in de Deeltent 350 en Deeltent 500.

Waar dient je caravan of camper aan te voldoen?

Om een Unico deeltent te kunnen plaatsen, dient er een rail op de caravan of camper aanwezig te zijn op een hoogte tussen de 240 en 255 cm. Om de Deeltent 350 te plaatsen, dient de horizontale rail een minimale lengte te hebben van 275 cm. Om de Deeltent 500 te plaatsen dient deze minimaal 400 cm. lang te zijn.



Unico Deeltent 350



Unico Deeltent 350



Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken Unico kuipgrondzeil:

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Wordt eenvoudig met klittenband bevestigd
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen



Unico Deeltent 500



Unico Deeltent 500

Technische gegevens Unico Deeltenten:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitrustbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte:	250 cm
Gewicht:	Deeltent 350 ca. 23 kg Deeltent 500 ca. 26 kg
Opties:	Petluifel t.b.v. Deeltent 500 Dakluifel t.b.v. Deeltent 500 Dakluifel Deluxe t.b.v. Deeltent 500 Kuipgrondzeil t.b.v. Deeltent 350 en 500

Specifieke kenmerken Unico Deeltenten:

- Eenvoudig op te zetten en zeer stabiel
- Licht in gewicht
- Afneembare sliksranden
- Voorzien van duurzame afspanningsbanden

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



UNICO
DEELTENT
500

UNICO DEELTENT 500

met aanritsbare dakluifel



Polstering met aandruk stangen



Afsluitbare ventilatiepanelen



FixOn schroefloze bevestiging



Unico stormset - RVS ringen met houten haringen



UNICO ERIBA TOURING BOLOGNA

met aanritsbare petluifel

Bologna voortent speciaal voor Eriba Touring hefdak caravans

De Unico Bologna voortent is 280 cm diep en is leverbaar voor de Eriba Touring Troll, Triton en Familia. Deze voortent is leverbaar in twee kleuren. Voor de modellen vanaf bouwjaar 2010 is de kleurstelling Carbon/Grey. Tot en met bouwjaar 2009 is de kleurstelling Carbon/Blue. Dit heeft te maken met de railhoogte van de caravan.

De Bologna is uit te breiden met een petluifel of dakluifel. Beide luifels zijn tevens gelijktijdig te gebruiken. Voor de Eriba Touring Bologna is nu ook een kuipgrondzeil leverbaar.

Verona combi-luifel

De Unico Verona luifel is in het dak 230 cm diep. In combinatie met het aanritsbare voorscherm deluxe kun je een dichte luifel creëren met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel heeft echter geen ventilatie mogelijkheden zoals de Bologna voortent dat wel heeft. Daarnaast is er een gaasfront leverbaar voor de Verona.

De Verona luifel is leverbaar voor de Eriba Touring Troll, Triton en Familia. Ook hier is de kleurstelling afhankelijk van het bouwjaar.



Unico Bologna Eriba Touring



Unico Bologna Eriba Touring



Unico Bologna Eriba Touring met aanritsbare dakluifel



Unico kuipgrondzeil



Unico Verona Eriba Touring met aanritsbare voorscherm deluxe

Technische gegevens Unico Eriba Touring

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
	Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte Bologna:	280 cm
Diepte Verona:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Universele opties:	Eriba strip
Opties Bologna:	Petluifel Dakluifel Zijluifel Kuijgrondzeil
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe

	Gewicht	Vloermaat
Bologna Troll	ca. 25 kg	500 x 280 cm
Bologna Triton	ca. 24 kg	460 x 280 cm
Bologna Familia	ca. 23 kg	410 x 280 cm
Verona Troll	ca. 21 kg	500 x 300 cm
Verona Triton	ca. 20 kg	460 x 300 cm
Verona Familia	ca. 19 kg	410 x 300 cm

Specifieke kenmerken Unico Eriba Touring:

- Comfortabele stahoogte
- Afneembare slikranden
- Stabiel, stormbestendig en eenvoudig op te zetten

Carbon Grey

Carbon L. Grey

Zwart PVC

Carbon Blue

Carbon L. Grey

Zwart PVC



UNICO
ERIBA TOURING
VERONA

UNICO ERIBA TOURING VERONA



Achterboog Eriba Touring Bologna en Verona



Eriba strip voor optimale water afvoer



Tochtstrook met trap uitsparing

UNICO

ERIBA FEELING
VERONA



UNICO ERIBA FEELING VERONA

Voor de Eriba Feeling ontwikkelde Unico en tweektal producten. De Verona luifel en de Bologna voortent, beide voorzien van afneembare slikranden en zijn eenvoudig op te zetten dankzij de aluminium boogstok. De Verona luifel is uit te breiden met een voorscherm deluxe zodat een afgesloten luifel ontstaat. Je kunt er ook voor kiezen een gaasfront te plaatsen. Heb je echter behoefte aan een voortent mét ventilatie en blinderingen op de ramen, dan is de Bologna een absolute aanrader. Deze is uit te breiden met een petluifel en/of dakluifel. Ook is er voor de Bologna een kuipgrondzeil leverbaar.



RVS ogen



Tochtstrook met
trapuitsparing



Afneembare
slikranden

Specifieke kenmerken Unico Eriba Feeling:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspanjorbanden
- Zeer stabiel



Unico Verona met gaasfront

Technische gegevens Unico Eriba Feeling

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte Bologna:	280 cm
Diepte Verona:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Universele opties:	RVS ogen
Opties Bologna:	Petluifel Dakluifel Zijluifel Kuijgrondzeil
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe Gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand Blinding t.b.v. Voorscherm Deluxe

	Gewicht	Vloermaat
Bologna 442	ca. 28 kg	626 x 280 cm
Bologna 470	ca. 26 kg	580 x 280 cm
Bologna 380/425/430/450	ca. 25 kg	550 x 280 cm
Verona 442	ca. 24 kg	626 x 300 cm
Verona 470	ca. 22 kg	580 x 300 cm
Verona 380/425/430/450	ca. 21 kg	550 x 300 cm
Verona 230	ca. 20 kg	460 x 300 cm



Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC



UNICO VERONA ADRIA ACTION

Voor de Adria Action 361 en 391 heeft Unico tevens een Verona ontwikkeld. De Verona kenmerkt zich als een modulaire, stormvaste en eenvoudig op te zetten combi-luifel en behoort al jarenlang tot de top onder de caravanluifels. De ronde vorm zorgt voor een perfecte daklijn, optimale afwatering en een vloer oppervlak van maar liefst 500 x 300 cm.

Technische gegevens Unico Verona

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
	Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar
	aluminium 30 x 1.4 mm
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Diepte:	230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte
Opties :	Voorscherm Deluxe of Gaasfront
	Blinderingsklep t.b.v. zijwand
	Blinderend t.b.v. Voorscherm Deluxe

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel
- Windblockers voor extra comfort
- Comfortabele stahoogte

Carbon Grey

Carbon L. Grey

Zwart PVC



Unico Verona Kip Shelter

Speciaal voor Kip Shelter ontwikkelde Unico de Verona Shelter. Deze luifel heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele voorscherm deluxe kun je een dichte luifel creëren met een vloer oppervlak van 410 x 300 cm. Er is daarnaast ook een gaasfront leverbaar.



Deur en ventilatie



Stahoogte



Aansluiting

Carbon Grey

Carbon L. Grey

Zwart PVC



Unico Verona Dethleffs Tourist HD

Speciaal voor de Dethleffs Tourist HD caravans is er een Verona luifel leverbaar, geschikt voor de 350HD, 400HD en 460HD.

Deze Verona heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele voorscherm deluxe kun je een dichte luifel creëren met een vloer diepte van 300 cm. Je kunt er ook voor kiezen een gaasfront in de Verona te plaatsen.

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC

**UNICO
SIENA**



UNICO SIENA

Indien je op zoek bent naar een snel op te zetten reisluiifel, maar geen genoegen neemt met een cassetteluiifel, biedt de Unico Siena uitkomst! Deze reisluiifel is leverbaar in verschillende breedtes, namelijk 350, 400 en 450 cm. Standaard wordt de Unico Siena geleverd inclusief zijwanden met ramen. Deze zijn echter niet uit te ritsen maar zijn vastgestikt. Het geringe gewicht van 11,5, 12,9 en 13,5 kg zorgt er voor dat de Siena hanteerbaar blijft en eenvoudig mee te nemen is op reis.

Eenvoudig op te zetten reisluiifel

Om een Unico Siena reisluiifel aan je caravan of camper te plaatsen dient er een horizontale rail aanwezig te zijn op een hoogte tussen 240 en 255 cm. Voor de Siena 350 dient deze een lengte te hebben van minimaal 280 cm. Voor de Siena 400 geldt een minimale raillengte van 330 cm en voor de Siena 450 een lengte van 380 cm.

Standaard wordt de Siena geleverd inclusief FixOn schroefloze bevestigingen, zodat schroeven in de zijwand van de caravan of camper niet nodig is.



Unico Siena



Unico Siena

Specifieke kenmerken Unico Siena:

- Perfecte afwatering
- Zeer stabiel
- Eenvoudig op te zetten
- Standaard voorzien van vaste zijwanden
- Licht in gewicht

Technische gegevens Unico Siena

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1,4 mm
Nokliggers:	Aluminium
Siena 350:	Raillengte 280 / Vloermaat 350 cm
Siena 400:	Raillengte 330 / Vloermaat 400 cm
Siena 450:	Raillengte 380 / Vloermaat 450 cm
Diepte:	225 cm
Gewicht:	Siena 350: 11,5 kg Siena 400: 12,9 kg Siena 450: 13,5 kg



Unico Torino met optionele zijluifel - links



Unico Torino met optionele zijluifels

Specifieke kenmerken Unico Torino:

- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Perfecte afwatering
- Boogstok eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Ideaal wanneer je op doorreis bent

Technische gegevens Unico Torino

Dak:	Ten Cate All Season
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Nokligger:	Aluminium 30 x 1.4 mm
Omloopmaat:	800 - 1075 cm
Diepte:	230 cm
Opties :	Extra dakligger FixOn schroefloze bevestiging Zijluifel - Links of Rechts



**UNICO
TORINO**

UNICO TORINO

Indien je op zoek bent naar een snel en eenvoudig op te zetten caravanluifel, dan mag de Unico Torino zeker niet aan je aandacht ontsnappen. Dankzij de ronde vorm en de perfecte daklijn heeft de Torino een optimale afwatering en is de luifel eenvoudig op te zetten.

Deze luifel zet je op met slechts een boogstok en één midden dakligger. Het frame wordt standaard geleverd met één Quick Lock steun en de nieuwe boogstok fixatie. Vanaf maat 13 wordt er tevens een steunstok meegeleverd.

Uit te breiden met zijluifels

De sterke boogstokconstructie en de perfecte daklijn zorgen o.a. voor stabiliteit en een perfecte afwatering. Deze snel opzetbare caravanluifel is gemakkelijk alleen op te zetten en wordt slechts afgespannen met vier (!) duurzame sjorbanden. Optioneel is de Torino dakluifel uit te breiden met zijluifels. Om een zijluifel te plaatsen dient u wel een extra dakligger te plaatsen.


De materiaalkeuze zorgt er voor dat het totaalgewicht van de Unico Torino beperkt is gebleven tot slechts 10 kg. Eenvoudig mee te nemen en ideaal wanneer je op doorreis bent.



Berekenen van de juiste omloopmaat

Het berekenen van de juiste omloopmaat kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Lees hier onder hoe u de omloopmaat van uw caravan kunt bepalen.

1. Plaats een denkbeeldige, loodrechte lijn naar de grond, op een hoogte van 190 cm, vanaf de grond gemeten. Zo kunt u punt **C** bepalen.
2. Vanaf punt **C** gaat u 45 cm naar rechts zodat u punt **B** kunt bepalen.
3. De omloopmaat is vervolgens de afstand tussen punt **A** en **B**, via de stippellijn gemeten.
4. Geef tevens de hoogte van de caravan (**E**) door, evenals de lengte op een hoogte van 190 cm. (**D**)
5. Geef daarnaast het merk, model, type en bouwjaar van uw caravan door ter controle.



TENCATE
materials that make a difference



SIOEN COATING

AMANN
GROUP

YKK
Little Parts. Big Difference.®

campion
campion production aps

Achilles
ACHILLES CORPORATION



UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS
Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico



Bax Totaalrecreatie BV

Loo 22, 5571 KR Bergeijk

+31(0) 497 572 085 www.unicovoortenten.nl